

# SureColor SC-T3200

## SCHEDA TECNICA



Stampante da 24 pollici altamente produttiva che coniuga prestazioni elevate, qualità e convenienza per risparmiare tempo e ridurre i costi

SureColor SC-T3200 offre prestazioni ottimizzate per le applicazioni grafiche, i disegni CAD e le mappe GIS negli ambienti di produzione più dinamici. Grazie alla sua potenza di elaborazione delle immagini e all'elevata velocità di stampa, questa stampante soddisfa le esigenze di produttività e flessibilità richieste dal mercato. Le testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di cui è dotata hanno una durata elevata, mentre gli inchiostri UltraChrome XD assicurano le migliori prestazioni, un rapporto qualità/prezzo ottimale e la massima flessibilità nell'utilizzo dei supporti.

### Ideale per applicazioni grafiche, disegni CAD e mappe GIS

SureColor SC-T3200 è una stampante di grande formato a quattro colori e alta velocità della serie SureColor SC-T, particolarmente adatta per le applicazioni grafiche di alta qualità, i disegni CAD e le mappe GIS nel campo della progettazione, della stampa commerciale, dell'architettura, delle costruzioni e dell'ingegneria, oltre che per le copisterie, il settore Retail e la formazione.

### Elevata produttività

Al fine di garantire la massima produttività, SureColor SC-T3200 dispone di 1 GB di RAM per l'elaborazione ultrarapida delle immagini e di un'unità disco rigido opzionale da 320 GB per il caching e il richiamo dei lavori di stampa. Il supporto PostScript opzionale con due CPU da 1,6 GHz consente di stampare in pochissimo tempo file di grandi dimensioni contenenti molti dati direttamente dai principali programmi di progettazione e CAD. Infine, SureColor SC-T3200 stampa con rapidità: occorrono infatti solo 28 secondi per realizzare una stampa in formato A1.

### Stampa di qualità elevata

L'uso delle testine di stampa Epson PrecisionCore TFP insieme agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD assicura stampe precise di eccezionale qualità e facilmente ripetibili. Resistenti alle sbavature e all'acqua, gli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD consentono di riprodurre neri intensi e linee ben definite, fondamentali nei disegni tecnici più dettagliati, garantendo allo stesso tempo i colori nitidi e brillanti richiesti per le stampe e i poster di alta qualità su supporti patinati e non patinati con spessore fino a 1,5 mm.

### Compatta, silenziosa e facile da utilizzare

La stampante SureColor SC-T3200 è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente lavorativo grazie al suo design compatto ed elegante, al funzionamento silenzioso e ai comandi sulla parte anteriore.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elaborazione rapida**  
Stampa ad alta velocità di grafici, disegni CAD e mappe GIS
- **Taniche di inchiostro ad alta capacità**  
TCO ridotto grazie alle taniche di inchiostro da 110, 350 e 700 ml
- **Testine di stampa PrecisionCore TFP**  
Testine di stampa fisse per garantire un'affidabilità di stampa costante
- **Inchiostri UltraChrome XD**  
Immagini di qualità con colori brillanti, resistenti alle sbavature e all'acqua
- **Supporto PostScript con 2 CPU da 1,6 GHz**  
Stampa rapida e diretta in più formati, inclusi file contenenti molti dati

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Metodo di stampa      | Testina di stampa PrecisionCore™ TFP |
| Tecnologia inchiostri | Ultrachrome® XD                      |

### STAMPA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Colori                   | Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Giallo, Magenta        |
| Dimensioni minime goccia | 3,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet   |
| Configurazione ugelli    | 720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore |

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Formati carta                    | A1, A2, A3, A4, B2, B3, 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), B4                  |
| Margini di stampa carte in fogli | Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 14 mm (inferiore), 3 mm (sinistra) |
| Spessore carta compatibile       | 0,08 mm - 1,5 mm  |
| Stampa senza margini attivata    | 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm              |
| Fronte-retro                     | No  |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Consumo energetico | 52 Watt, 3 Watt (in standby), 0,5 Watt ECM |
| Voltaggio          | CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz            |
| Dimensioni         | 1.050 x 813 x 1.117 mm (LxPxA)             |
| Peso               | 67 kg                                      |
| Potenza acustica   | In funzionamento: 6,8 B (A)                |
| Livello di rumore  | In funzionamento: 50 dB (A)                |

### ALTRE CARATTERISTICHE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Memoria                            | Stampante: 1 GB  |
| Emulazioni                         | ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (opzionale) |
| Caratteristiche                    | Scansione e stampa diretta senza PC                    |
| Scanner not included with delivery |  |

### VARIE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sistemi operativi supportati | Linux, Mac OS 10.5.8 o successivi, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows XP x64 |
| Interfacce                   | USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)   |
| Gestione supporti            | Taglierina automatica, Stampa senza margini, Carta in rotoli, Supporto per carte ad alto spessore  |

### STAMPA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Risoluzione di stampa | 2.880 x 1.440 dpi |
|-----------------------|-------------------|

### LCD E SCHEDE DI MEMORIA

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Display LCD | Tipo: a colori, diagonale: 6,8 cm |
|-------------|-----------------------------------|

### SCANSIONE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Modelli supportati | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
|--------------------|---|

### VARIE

|          |  |
|----------|--|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-site<br>Possibilità di contratti opzionali |
|----------|--|

## SureColor SC-T3200

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Driver e altri programmi (CD)
- Ink set
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- Documenti di garanzia
- Unità principale

## MATERIALI DI CONSUMO

## SureColor SC-T3200

|  |            |
|--|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade S902007  | C13S902007 |
| ● Tanica Nero foto   | C13T692100 |
| ● Tanica Nero matte  | C13T694500 |
| ● Tanica Ciano   | C13T692200 |
| ● Tanica Magenta   | C13T692300 |
| ● Tanica Giallo  | C13T692400 |
| ● Tanica Nero matte  | C13T692500 |
| ● Tanica Nero foto   | C13T693100 |
| ● Tanica Ciano   | C13T693200 |
| ● Tanica Magenta   | C13T693300 |
| ● Tanica Giallo  | C13T693400 |
| ● Tanica Nero matte  | C13T693500 |
| ● Tanica Nero foto   | C13T694100 |
| ● Tanica Ciano   | C13T694200 |
| ● Tanica Magenta   | C13T694300 |
| ● Tanica Giallo  | C13T694400 |
| ● Maintenance box  | C13T619300 |
| ● Carta "matte" da archivio fotografico  | C13S041340 |
| ● Carta "matte" da archivio fotografico  | C13S041344 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m  | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m  | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m   | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m   | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m   | C13S045273 |
| ● Coated Paper 95, in rotoli da 610mm x 45m. Il prezzo indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere acquistato solo in scatole da n.2 rotoli | C13S045284 |
| ● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m   | C13S041385 |
| ● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.   | C13S041617 |
| ● Enhanced Matte Paper   | C13S041725 |
| ● Enhanced Matte Paper   | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper   | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper   | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper   | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard   | C13S041598 |
| ● Enhanced Matte Posterboard   | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Posterboard   | C13S042110 |
| ● Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.  | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film per EPSON (210µ), in rotoli da 60, 96 cm x 30, 5m   | C13S045083 |
| ● Carta speciale opaca "matte" alto spessore   | C13S041264 |
| ● Carta speciale opaca "matte" alto spessore   | C13S041261 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Fogli   | C13S041256 |
| ● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 43,18cm (17") x 30, 5m  | C13S041892 |
| ● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m   | C13S041893 |
| ● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca  | C13S041079 |
| ● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca  | C13S041069 |
| ● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca  | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Fogli  | C13S041061 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 33,02 cm (13") (A3+) x 6m   | C13S041845 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 43,18cm (17") x 12, 19m   | C13S041846 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 60, 96cm (24") x 12, 19m.   | C13S041847 |
| ● Carta fotografica lucida Premium(250), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m.   | C13S041742 |
| ● Carta fotografica lucida Premium, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m   | C13S041390 |
| ● Carta fotografica lucida Premium (250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.  | C13S041638 |
| ● Carta fotografica lucida Premium in rotoli da 329mm x 10m  | C13S041379 |

## LOGISTICA

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Codice prodotto               | C11CD66301A0        |
| Codice a barre                | 8715946542171       |
| Dimensioni confezione singola | 810 x 1165 x 960 mm |
| Peso imballo in cartone       | 99,92 kg            |
| Pezzi                         | 1 Pezzi             |

Paese di origine

Cina



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

# EPSON®