

# MFC-9140CDN

Multifunzione "All-in-One" a colori ad alta velocità  
con stampa fronte-retro e fax



## Caratteristiche principali:

### Stampa rapida a colori

- Aumento della produttività in ufficio grazie a una velocità di stampa a colori e in monocromatico fino a 22 ppm

### Display touchscreen a colori

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

### Stampa fronte/retro in automatico

- È possibile stampare documenti fronte-retro per ridurre il consumo di carta

### Cartucce ad alta capacità

- Riduzione dei costi di esercizio grazie alle cartucce opzionali a colori ad alta capacità

### Stampe di alta qualità

- È possibile stampare documenti professionali a colori con risoluzioni fino a 2.400 x 600 dpi<sup>7</sup>

### Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print<sup>®6</sup>, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct<sup>™</sup> e Cortado WorkPlace<sup>®6</sup>

### Funzionalità avanzate di scansione

- Scansione su e-mail server<sup>5</sup>

### Servizi Cloud

- Consente di stampare da / eseguire scansioni verso Box, DropBox, Evernote<sup>®</sup>, Facebook, Flickr<sup>®</sup>, Google Drive<sup>™</sup>, Picasa<sup>™</sup> e SkyDrive<sup>®</sup>

## Caratteristiche generali

<b>Tecnologia</b>	Stampante LED elettrofotografica
<b>Processore</b>	333 MHz
<b>Interfaccia locale</b>	USB 2.0 Hi-Speed
<b>Interfaccia di rete cablata</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Memoria</b>	192 MB
<b>Display touchscreen a colori</b>	TFT da 9,3cm

## Stampante a colori

<b>Stampa fronte/retro in automatico</b>	Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio
<b>Velocità di stampa Standard (A4)</b>	22 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
<b>Velocità di stampa fronte-retro (A4)</b>	7 lati al minuto (3,5 fogli al minuto) a colori e in monocromatico
<b>Risoluzione</b>	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi <sup>7</sup> ), 600 x 600 dpi
<b>FPOT (Tempo di prima stampa)</b>	Meno di 16 secondi a colori e in monocromatico da modalità pronto
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Meno di 24 secondi dalla modalità riposo
<b>Linguaggi di stampa</b>	PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3™), PDF 1.7, XPS
<b>Font residenti (PCL)</b>	66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre
<b>Font residenti (Postscript)</b>	66 font scalabili
<b>Codici a barre (PCL)</b>	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

## Compatibilità driver

<b>Windows®</b>	Windows 8® (versione a 32 e 64 bit) Windows 7® (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 & 2008 R2* Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit)* Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit)* *Windows® Server supporta solo la stampa in rete
<b>Macintosh</b>	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)
<b>Postscript Universal Printer Driver</b>	Driver per Windows® che consente di stampare verso qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete che supporta Postscript
<b>Mac Universal Driver</b>	Driver per Mac che consente di stampare verso qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete che supporta Postscript

<sup>1</sup>Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

<sup>2</sup>Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup>Solo Windows®

<sup>5</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Deve essere connesso al web

<sup>7</sup>Verticale x orizzontale

<sup>8</sup>Richiede l'utilizzo del software Brother

<sup>9</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

## Funzionalità stampante

<b>Stampa N in 1<sup>3</sup></b>	È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 pagina A4 (Mac 2, 4, 6, 9 o 16)
<b>Stampa poster<sup>4</sup></b>	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
<b>Stampa filigrana<sup>4</sup></b>	Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti
<b>Stampa ID<sup>4</sup></b>	Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)
<b>Stampa fronte/retro in automatico</b>	Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio
<b>Stampa fronte-retro manuale<sup>4</sup></b>	Stampa manualmente in fronte/retro (consigliato per supporti non idonei alla stampa fronte/retro automatica)
<b>Stampa opuscoli</b>	Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale
<b>Ignora pagine vuote<sup>4</sup></b>	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
<b>Profili di stampa<sup>3</sup></b>	È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili
<b>Stampa di testo in nero<sup>4</sup></b>	Converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa

## Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

<b>iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Stampa direttamente da / scansiona direttamente verso smartphone o tablet con sistema operativo Android
<b>iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso iPad / iPhone / iPod
<b>iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone
<b>Google Cloud Print™</b>	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print
<b>Apple AirPrint</b>	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Apple AirPrint
<b>Cortado Cloud Print<sup>6</sup></b>	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi smartphone, tablet o PC tramite applicazioni Cortado con supporto di Cortado Cloud Print
<b>Supporto Cloud<sup>6</sup></b>	Scansiona e carica i file direttamente verso e stampa direttamente da Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ e SkyDrive®

## Scanner a colori

Scansione a colori e in monocromatico	Sì
Risoluzione da ADF	1.200 x 600 dpi
Risoluzione da piano fisso	1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione interpolata <sup>8</sup>	19.200 x 19.200 dpi
Profondità del colore	48 bit interna / 24 bit esterna
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per la scansione
Tasto scansione <sup>8</sup>	Per effettuare la scansione di un documento su e-mail, immagine, OCR e file
Pull Scanning <sup>8</sup>	Scansione su e-mail, OCR, immagine, file e PDF ricercabile
Push Network Scanning	Scansione su cartella di rete (solo Windows <sup>®</sup> ) e FTP

## Driver di scansione

Windows <sup>®</sup>	TWAIN & WIA (Windows <sup>®</sup> 8, Windows <sup>®</sup> 7, Windows Vista <sup>®</sup> e Windows <sup>®</sup> XP)
Macintosh	TWAIN e ICA
Linux <sup>5</sup>	SANE
Push Network Scanning	Scansione su cartella di rete (solo Windows <sup>®</sup> ), FTP ed e-mail server <sup>5</sup>

## Copiatore a colori

Velocità (A4)	Fino a 22 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico
FCOT (Tempo di prima copia)	Meno di 22 secondi a colori e meno di 19 secondi in monocromatico da modalità pronto
Risoluzione	600 x 600 dpi
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione	Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina
Percentuale di ingrandimento/riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4
Copia ID 2 in 1	Consente di copiare entrambe le facciate di un documento d'identità in un singolo foglio A4
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per la copia

## Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto standard: 250 fogli Slot di alimentazione manuale: 1 foglio ADF: 35 fogli
Carta in uscita	Faccia in giù: 100 fogli Faccia in su (percorso carta lineare): 1 foglio

## Specifiche carta

Tipi e grammatura carta	Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Slot inserimento manuale: carta normale, riciclata, fine e lucida (60 - 163 g/m <sup>2</sup> ) ADF: carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m <sup>2</sup> )
Stampa buste/etichette	Sì, dallo slot di inserimento manuale: l'a precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di buste/etichette utilizzate
Formati	Cassetto carta standard: A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (Lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro automatica) Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm ADF - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth." [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

## Rete e sicurezza

<b>Collegamento in rete cablato</b>	Ethernet incorporato 10Base-T/100Base-TX
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client e Server, ICMP, Servizi Web (stampa/scansione), SNMP Client
<b>IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)</b>	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMPv6, SNMP Client, Servizio Web
<b>Sicurezza della rete cablata</b>	APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
<b>Sicurezza della rete cablata aziendale</b>	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
<b>Funzione Print Log To Network</b>	Registra in un file in rete le attività di stampa di ogni singolo utente, compreso il nome utente in rete, il nome del documento stampato e il numero di pagine
<b>Notifiche via e-mail</b>	Avvisi inviati automaticamente a un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di problemi che richiedono un intervento
<b>Rapporti via e-mail</b>	È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo
<b>Restrizione di accesso basata su un indirizzo IP (IPv4)</b>	Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti
<b>Secure Function Lock 2.0</b>	Limita l'attività di stampa di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con l'identificativo di login dell'utente PC fino a 25 utenti
<b>Secure Print (stampa sicura)<sup>3</sup></b>	Consente di proteggere i processi di stampa e di richiamarli tramite immissione di un codice PIN a 4 cifre sul pannello di controllo della stampante
<b>Funzione Lock</b>	Consente di limitare l'accesso al pannello di controllo assegnando un codice PIN di protezione a 4 cifre

## Utilità di gestione rete

<b>Server web incorporato</b>	Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio
<b>BRAdmin Light<sup>3&amp;5</sup></b>	Software di impostazione e gestione LAN
<b>Procedura guidata per l'installazione dei driver<sup>4</sup></b>	Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4&amp;5</sup></b>	Software di gestione LAN/WAN

## Soluzioni

<b>BSI (Brother Solutions Interface)</b>	Consente l'uso di soluzioni di terzi e app, come B-GUARD, per migliorare la sicurezza e la produttività
<b>B-Guard (acquistabile opzionalmente)</b>	Consente di aumentare la sicurezza e l'efficienza e di controllare i costi utilizzando la stampa "pull" e le funzionalità di gestione avanzata offerte da questa soluzione BSI

## Dimensioni e peso

<b>Con imballo</b>	602 x 534 x 565 mm 27,7 Kg
<b>Senza imballo</b>	410 x 483 x 410 mm 18,3 Kg

## Cicli di lavoro

<b>Volume mensile consigliato</b>	Volume mensile di stampa da 300 a 1.500 pagine
<b>Volume mensile massimo<sup>9</sup></b>	Fino a 30.000 pagine

<sup>1</sup>Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

<sup>2</sup>Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup>Solo Windows®

<sup>5</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Deve essere connesso al web

<sup>7</sup>Verticale x orizzontale

<sup>8</sup>Richiede l'utilizzo del software Brother

<sup>9</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Rubrica

<b>Numeri a composizione veloce</b>	200 posizioni per numeri di fax e indirizzi e-mail
<b>Chiamate di gruppo</b>	Fino a 20 gruppi memorizzabili

## Ambiente

<b>Consumo energetico</b>	In fase di stampa 380 W, in modalità pronto 70 W, in modalità di riposo 7,5 W, in modalità di riposo Deep Sleep 1,8 W, in modalità Off 0,05 W
<b>Valore TEC</b>	1,4 kWh / settimana
<b>Livello di potenza acustica</b>	In fase di stampa 6,42 BA, in modalità pronto 4,44 BA

## Dimensioni e peso

<b>Con imballo</b>	27,9 kg
<b>Senza imballo</b>	18,5 kg

## Fax a colori

<b>Modem fax</b>	33.600 bps (Super G3)
<b>Internet Fax (iFax)<sup>5</sup></b>	Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica
<b>PC Fax - Invio<sup>8&amp;3</sup></b>	Invio dei fax direttamente dal PC in uso
<b>PC Fax - Ricezione<sup>8&amp;4</sup></b>	Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso
<b>Ricomposizione automatica</b>	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
<b>Indice telefonico</b>	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
<b>Composizione a catena</b>	Consente di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione in differenti posizioni di memoria per numeri a selezione rapida
<b>Riconoscimento suoneria</b>	Se si dispone del servizio fornito da una compagnia telefonica che assegna a una singola linea telefonica due o più numeri di telefono, ciascuno dei quali fa squillare il telefono in modo differente, questa funzione consente il riconoscimento della suoneria differenziata associata a ogni numero (solo nel Regno Unito e in Danimarca)
<b>Volume suoneria/altoparlante</b>	3 livelli e disattivato
<b>Commutazione fax/tel</b>	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
<b>Modalità Super Fine</b>	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni
<b>Contrasto</b>	Automatico / chiaro / scuro
<b>Attivazione da remoto avanzata</b>	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax
<b>Trasmissione differita</b>	Timer fino a 50
<b>Polling</b>	Polling sicuro
<b>Scansione rapida</b>	Riduzione dei tempi di scansione tramite scansione di un fax in memoria prima dell'invio. Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard
<b>Trasmissione memoria</b>	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
<b>Ricezione con carta esaurita</b>	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
<b>Accesso duale</b>	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio
<b>Broadcasting</b>	Invia il medesimo messaggio fax fino a 250 utenti differenti (50 in manuale)
<b>Trasmissione in batch</b>	Memorizza i documenti per i medesimi destinatari nella memoria dell'apparecchio per effettuare la trasmissione in una singola chiamata
<b>Riduzione automatica</b>	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
<b>ECM (Metodo di correzione errore)</b>	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
<b>Inoltro del fax</b>	Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro numero di fax pre-programmato
<b>Accesso remoto</b>	Consente di accedere in remoto alla propria macchina utilizzando un altro telefono a toni
<b>Recupero fax</b>	Consente di recuperare messaggi fax utilizzando un altro apparecchio a toni
<b>Manutenzione remota</b>	Consente di effettuare la manutenzione dell'apparecchio da una postazione remota
<b>Configurazione remota<sup>3</sup></b>	Consente di configurare l'apparecchio dal proprio PC
<b>Scala di grigi</b>	256 tonalità di grigio disponibili per i fax

<sup>1</sup>Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

<sup>2</sup>Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup>Solo Windows®

<sup>5</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Deve essere connesso al web

<sup>7</sup>Verticale x orizzontale

<sup>8</sup>Richiede l'utilizzo del software Brother

<sup>9</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa